



NG-V800

8-канальный комплект Wi-Fi NVR и 8 IP-Камер



38 000 р.



NGTeco Дом



Обнаружение человека



Мгновенные оповещения



Ночное видение



Облачное хранилище



H.265+



Wi-Fi



Краткое описание

- Поддержка двухпоточной передачи HD 1080p.
- Дружественный и интуитивно понятный графический интерфейс
- Беспроводная передача до 120 м.
- Передача Wi-Fi в реальном времени без задержек
- Нулевая конфигурация между соединением NVR и IP-камер.
- Встроенная умная функция обнаружения людей
- Включение удаленного мониторинга через облако в один клик
- Подходит для улицы (IP66 для IP-камер)



Функции



NGTeco Home

Следите за своими объектами в любом месте и в любое время..



Мгновенные оповещения

Push-уведомления в мобильное приложение.



Облачное хранилище

Храните свои изображения, видео на облачном сервере.



Wi-Fi

Беспроводная передача до 120 м.



Обнаружение человека

Запустите устройство, чтобы начать запись, когда оно обнаружит движение человека.



Ночное видение

Убедитесь, что оно будет работать круглосуточно и без выходных.



H.265+

Экономия HDD 50% и более.

Технические характеристики


IP-Камера

Описание	Беспроводная IP-камера 1080p
Датчик	1/2.9" 2 МП CMOS Sensor
Объектив	3,5 мм, горизонтальное поле зрения: 75°
Крепление объектива	M12
Мин. Освещенность	Цвет: 0,01 люкс при F1.2 (APU ВКЛ.) Ч/Б: 0,001 люкс при F1.2 (APU ВКЛ), 0 люкс (при ИК ВКЛ)
Соотношение С/Ш	≥39 дБ
Скорость затвора	1/5 - 1/20,000 с
День / Ночь	День / Ночь / Внешнее управление (ИК-фильтр)
Режим АРУ	Авто / Ручной
Баланс белого	Авто / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Натриевая лампа
Динамический диапазон	DWDR
Цифровое шумоподавление	2 DNR, 3 DNR
Сжатие видео	H.265+
Разрешение	1920x1080 при 15 кадр/с
Разрешение видео	Основной поток: 1920*1080 Дополнительный поток: 640*360
Скорость передачи данных	1536 Кбит/с
Источник питания	8*DC 12В/1А
Размеры (Д*Ш*В)	91*65*60 (мм)
Рабочая среда	-30°С ~ 60°С, влажность≤90% относительной влажности.


Беспроводной сетевой видеорегистратор

Описание	8-канальный беспроводной NVR с обнаружением человека, с разрешением 1080p
Операционная система	Встроенный Linux
Сжатие видео	H.265+
Видео вход	8*1080p
Режим записи	Обнаружение движения/обнаружение человека/время
Локальное воспроизведение	Одновременное 4-канальное воспроизведение
Память	USB-накопитель/облако
Протокол	TCP/IP, HTTP, NTP, DHCP, UDP, ARP, DDNS, DNS, P2P
Частота беспр. связи	2,4 ГГц
Структура антенны	2 × 2 MIMO
Беспроводная связь	до 120 метров на открытой местности (до 30 метров при наличии препятствий)
Видео выход	1*HDMI, 1*VGA
Обнаружение движения	Поддерживается
Обнаружение человека	Поддерживается
Мобильное приложение	NGTeco Home (для Android/iOS)
Сетевой интерфейс	1 адаптивный Ethernet-порт RJ45 10 М/100 Мбит/с
Жесткий диск	1 SATA (до 6 ТБ)
Источник питания	DC 12В/2А
Потребляемая мощность	5 Вт (без жесткого диска)
Рабочая среда	Температура: -10°С ~ 55°С, Влажность: 10% ~ 90% относительной влажности.
Размеры (Д*Ш*В)	253*214*35 (мм)

Размеры (мм)



Комплектация



625048, г. Тюмень, ул. Северная, д. 3/2

Тел. 8 (3452) 520-820

Email: pilot@tmk-pilot.ru

Сайт: tmk-pilot.ru

